

**ORDIN nr. 1.091 din 7 septembrie 2006**  
**ANEXA I.3.**

FIȘA MEDICALĂ  
de transfer interclinic al pacientului critic

(aceasta fișă se completează de către medicul care solicita transferul și se trimite serviciului de urgență care urmează să efectueze transferul, precum și spitalul care urmează să primească pacientul la numere de fax prestabilite și/sau la adresa de e-mail prestabilite. În caz de urgență medicul solicitant poate înmăna fișa echipei care efectuează transferul la predarea pacientului, el fiind obligat să trimită o copie spitalului primitor înainte de sosirea pacientului la destinație). O copie a acestei fișe rămâne în serviciul care solicită transferul.

Spitalul care solicită transferul: \_\_\_\_\_

Secția \_\_\_\_\_ Medicul \_\_\_\_\_

Date de contact ale medicului: tel fix \_\_\_\_\_ int. \_\_\_\_\_ tel mobil \_\_\_\_\_

Pacientul:

Nume \_\_\_\_\_ prenume \_\_\_\_\_ sex \_\_\_\_\_ varsta \_\_\_\_\_

Domiciliu în județul \_\_\_\_\_ localitatea \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_

nr. \_\_\_\_\_ apt. \_\_\_\_\_ etaj \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Persoana de contact din partea pacientului:

Nume \_\_\_\_\_ prenume \_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_

Data la care se realizează transferul \_\_\_\_\_ (zi/luna/an)

Ora la care s-a solicitat autorizarea transferului de către unitatea  
primitoare \_\_\_\_\_ (ora-minut)

Modalitatea de solicitare :  telefonic  fax

Spitalul /Clinica la care este trimis pacientul: \_\_\_\_\_

Transferul a fost autorizat la spitalul primitor

Secția \_\_\_\_\_ Medicul \_\_\_\_\_

Date de contact ale medicului: tel fix \_\_\_\_\_ int. \_\_\_\_\_ tel mobil \_\_\_\_\_

Ora la care s-a primit autorizarea transferului de către unitatea  
primitoare (ora-minut)

■ Transferul încă nu a fost autorizat de spitalul primitor, însă cazul constituie o urgență majoră ce nu poate aștepta autorizarea transferului. (În această situație medicul din spitalul care trimite pacientul are obligația de a informa spitalul primitor în cel mai scurt timp posibil, înaintea sosirii pacientului la destinație, fie prin informarea unității de primire a urgențelor sau direct a medicului de garda la secția la care este trimis pacientului).

Istoric / anamneza:

---

---

---

---

Diagnostic / diagnostic prezumptiv:

---

---

---

---

Motivele solicitării de transfer interclinic:

Pacient instabil, transferat la o unitate sanitară cu nivel de competență și/sau dotare mai mare decât unitate sanitară care trimite pacientul. Transfer după stabilizare, în vederea asigurării unor îngrijiri medicale de un grad mai complex decât cel care poate fi asigurat în aceeași unitate sanitară din cauza lipsei de competență și/sau dotare necesară.

Alte

---

---

Starea actuală a pacientului (înaintea efectuării transferului):

■ Constient:

■ GCS \_\_\_\_ (M \_\_\_\_ V \_\_\_\_ O \_\_\_\_)

■ Inconstient:

■ GCS \_\_\_\_ (M \_\_\_\_ V \_\_\_\_ O \_\_\_\_)

■ Intubat endo-traheal:

■ Sonda mărime \_\_\_\_\_

■ Cu balonas;

■ Fără balonas;

■ Fixată la \_\_\_\_ cm la nivelul comisurii bucale;

■ Balonasul umplut cu \_\_\_\_ ml. aer;

■ Balonasul umplut cu \_\_\_\_ ml ser fiziologic/apa (pentru transport aerian la mare înălțime);

■ Are crico-tirotomie;

- Are traheostomie;
- Ventilat mecanic:
  - Ventilator (controlat \_\_\_\_\_ asistat \_\_\_\_\_ VM \_\_\_\_\_ FR \_\_\_\_\_ VT \_\_\_\_\_ FiO2 \_\_\_\_\_);
  - Balon;
- Este stabil hemodinamic:
  - (Puls \_\_\_\_\_ TA \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Temperatura centrala \_\_\_\_\_ )
- Este instabil hemodinamic:
  - (Puls \_\_\_\_\_ TA \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Temp centrala \_\_\_\_\_ )
- Arc drenaj toracic:
  - Drept cu valva Heimlich \_\_\_\_\_ fără valva Heimlich \_\_\_\_\_;
  - Stang cii valva Heimlich \_\_\_\_\_ fără valva Heimlich \_\_\_\_\_;
- Imobilizat;
  - Guler cervical;
  - Back-board;
  - Saltea vacuum;
  - Altele;
  - Altele \_\_\_\_\_;
- Are acces IV periferic:
  - Memb. sup. stg. canule utilizate \_\_\_\_\_ G. \_\_\_\_\_ G.
  - Memb. sup. dr. canule utilizate \_\_\_\_\_ G. \_\_\_\_\_ G.
  - Memb. inf. stg. canule utilizate \_\_\_\_\_ G. \_\_\_\_\_ G.
  - Memb. inf. dr. canula utilizate \_\_\_\_\_ G. \_\_\_\_\_ G.
- Are acces IV central:
  - Subclavicular;
  - Jugular intern;
  - Jugular extern;
- Are acces intra-osos:
  - Memb. inf. stg;
  - Memb. inf. dr.
- Are sonda nazo/oro - gastrica;
- Are sonda urinara;
- Medicatie anestezica:
  1. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
  2. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
  3. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
  4. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_

■ Medicatie inotropa:

1. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_

■ Medicatie sedativa:

1. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_

■ Medicatie analgetica:

1. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_

■ Soluții perfuzabile:

1. \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_

■ Sânge și derivate izogrup: Grupa sanguina \_\_\_\_\_ Rh \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_
4. Sânge zero negativ \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_

■ Alte medicamente:

1. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_

■ Ora la care s-a efectuat ultima evaluare înaintea transferului de către

1. medic \_\_\_\_\_ (ora-minut)
2. asistent \_\_\_\_\_ (ora-minut)

Calea de transfer: Aer: Terestru: Alt

Ora la care s-a solicitat efectuarea transferului de către serviciul de ambulanta/unitatea SMURD \_\_\_\_\_ (ora/minut)

Tipul de echipaj:                    Terapie Intensiva Mobila:                    Urgenta cu medic:

Urgenta cu asistent:

Echipajul medical care efectuează transferul:

Medic:

Asistent:

Alt personal:

Date contact echipaj:

Tel mobil 1:                    Tel mobil 2:                    Ind. radio:                    Dispecerat:

Mijlocul de transport:

- Ambulanta tip C;
- Ambulanta tip B;
- Elicopter;
- Avion;
- Altul \_\_\_\_\_

Ora la care echipajul și pacientul părăsesc unitatea  
trimitatoare \_\_\_\_\_ (ora-minut)

Documente anexate:

- Copie/original (se taie ceea ce nu corespunde) foaia de observatie, inclusiv fișa prespitaliceasca;
- Radiografiile pacientului;
- CT (inclusiv filme sau CD cu imaginile);
- RMN (inclusiv filme sau CD cu imaginile);
- Angiografie (incluiv filme sau CD cu imaginile);
- Test sarcina;
- Rezultate examene biochimice/hematologice/raport toxicologic;
- Acordul pacientului/apartinatorilor (Nu este obligatoriu în cazurile de urgenta!)
- Alte documente, se menționează

---

---