

ANMCS

unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE



**SPITALUL ORĂȘENESC
CERNAVODĂ**



Cernavoda, str. Gheorghe Doja nr. 1A judetul Constanta; cod postal 905200; CUI 4304754; Telefon/fax Secretariat: 0241 236460 Telefon fisier: 0241 237812;
e-mail: spitalcernavoda@yahoo.com ; www.spitalul-cernavoda.ro ; Operator de date Numar Registrul General 37840 ;
SR EN ISO 9001:2015 Certificat nr.: 16528 C (Editia 2 Revizia 2 04.11.2019)

SPITALUL ORĂȘENESC CERNAVODĂ
SECRETARIAT
Intrare / Ieșire
1292 din 25.02.2020

CAIET DE SARCINI

**REAMENAJARE LABORATOR RADIOLOGIE PENTRU INSTALATIE
DE ROENTGENDIAGNOSTIC TIP MAMMOGRAPH FFDM, CONFORM
DOCUMENTATIEI DE AMPLASARE CONSTRUCTIE**

SPITAL ORASENESC CERNAVODA

1. DATE GENERALE

REAMENAJARE LABORATOR RADIOLOGIE PENTRU INSTALATIE DE ROENTGENDIAGNOSTIC TIP MAMMOGRAPH FFDM, CONFORM DOCUMENTATIEI DE AMPLASARE CONSTRUCTIE

SPITAL ORASENESC CERNAVODA

Cod CPV: 45453000-7 LUCRARI DE REPARATIE GENERALE SI DE RENOVARE

Tipul achizitiei : Execuție REAMENAJARE LABORATOR RADIOLOGIE PENTRU INSTALATIE DE ROENTGENDIAGNOSTIC TIP MAMMOGRAPH FFDM, CONFORM DOCUMENTATIEI DE AMPLASARE CONSTRUCTIE

Valoare estimata: 55000 lei (CU TVA)

Sursa de finanțare: Bugetul PROPRIU

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

2.1 Obiectivul prezentei investiții îl constituie execuția REAMENAJARE LABORATOR RADIOLOGIE PENTRU INSTALATIE DE ROENTGENDIAGNOSTIC TIP MAMMOGRAPH FFDM, CONFORM DOCUMENTATIEI DE AMPLASARE CONSTRUCTIE

LA SEDIUL SPITALULUI ORASENESC CERNAVODA, STR GHE.DOJA, NR 1A, COD POSTAL 905200, JUD CONSTANTA

2.2 Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru execuția REAMENAJARE LABORATOR RADIOLOGIE PENTRU INSTALATIE DE ROENTGENDIAGNOSTIC TIP MAMMOGRAPH FFDM, CONFORM DOCUMENTATIEI DE AMPLASARE CONSTRUCTIE

2.3 Persoana de contact: Referent de specialitate COCOR LAURA tel 0736809610

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale REAMENAJARE LABORATOR RADIOLOGIE PENTRU INSTALATIE DE ROENTGENDIAGNOSTIC TIP MAMMOGRAPH FFDM, CONFORM DOCUMENTATIEI DE AMPLASARE CONSTRUCTIE

3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor.

3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile exectantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor de reabilitare.

3.4 Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza DOCUMENTATIEI DE AMPLASARE CONSTRUCTIE INTOCMIT DE FIZICIAN

4. INFORMAȚII LOCAȚIE

4.1 Amplasamentul investiției se află în CERNAVODA, str. GHE.DOJA, nr. 1A, jud. CONSTANTA

4.2 Construcția asupra căreia se intervine este identificată ca și Corp C

5. REAMENAJARE LABORATOR RADIOLOGIE PENTRU INSTALATIE DE ROENTGENDIAGNOSTIC TIP MAMMOGRAPH FFDM, CONFORM DOCUMENTATIEI DE AMPLASARE CONSTRUCTIE

5.1 Generalități

Acest capitol cuprinde specificațiile tehnice pentru execuția **REAMENAJARE LABORATOR RADIOLOGIE PENTRU INSTALATIE DE ROENTGENDIAGNOSTIC TIP MAMMOGRAPH FFDM, CONFORM DOCUMENTATIEI DE AMPLASARE CONSTRUCTIE**

-LISTA LUCRARI (SE PUNE LA DISPOZITIE DOCUMENTATIA INTOCMITA DE FIZICIAN)

- DECOPERTARE PERETE 22MP (FAIANTA DEGRADATA)
- INDREPTAT PERETI 49,02MP
- LAVABIL PERETI SI TAVAN 100MP
- ACOPERIRE FERESTRE CU PERETE PLUMB DE 1MM -4,2 MP
- RECONDITIONARE GLAF 2,4MP-SAPA AUTONIVELANTA 31,5 MP
- COVOR PVC CONDUCTIV-40MP
- BANDA CUPRU CONDUCTIVA -30 ML
- LAMBRIU HOL MIC 2,7MP
- USA PB (1MM) 2 BUC
- INSTALATIE ELECTRICA CABLURI -60ML
- PLAFONIERA LED -3 BUC
- PRIZA 220V -4 BUC
- PRIZA 380V-1BUC
- LAMPA USA AVERTIZARE- 1BUC

5.2. Standarde și normative de referință

5.3 Materiale

Toate materialele și produsele puse în operă trebuie să RESPECTE NORMELE PRIVIND CERINTELE DE BAZA DE SECURITATER RADIOLOGICA APROBATE PRIN ORDINUL NR752/3978/136/2018, NORME PRIVIND RADIOPROTECTIA PERSOANELOR IN CAZUL EXPUNERII LA RADIATII IONIZANTE.

Materialele utilizate la executare vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România.

5.4 Livrarea, transportul și depozitarea materialelor

Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate, CONFORMITATE SI PERFORMANTA

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât și prin normativele în vigoare.

5.6 Condiții de execuție REAMENAJARE LABORATOR RADIOLOGIE PENTRU INSTALATIE DE ROENTGENDIAGNOSTIC TIP MAMMOGRAPH FFDM, CONFORM DOCUMENTATIEI DE AMPLASARE CONSTRUCTIE

se executa în conformitate cu lista cu cantitati de lucrari și prevederile prezentului Caiet de sarcini.

5.7 Condiții de calitate și verificarea lucrărilor

Pe parcursul execuției REAMENAJARE LABORATOR RADIOLOGIE PENTRU INSTALATIE DE ROENTGENDIAGNOSTIC TIP MAMMOGRAPH FFDM, CONFORM DOCUMENTATIEI DE AMPLASARE CONSTRUCTIE

se verifică în mod special de către executant:

- calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;

- recepția REAMENAJARE LABORATOR RADIOLOGIE PENTRU INSTALATIE DE ROENTGENDIAGNOSTIC TIP MAMMOGRAPH FFDM, CONFORM DOCUMENTATIEI DE AMPLASARE CONSTRUCTIE

SE FACE LA TERMINAREA COMPLETA - eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.

6. CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR

6.1 Măsurile generale

6.1.1 Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea.

6.1.2 La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare.

6.1.3 Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

6.1.4 Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și vor avea certificat de calitate și agrement tehnic.

6.1.5 Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul execuției se vor respecta: prevederile din normele de protecția și medicina muncii și PSI în vigoare (P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor; C300-94 Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții; Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții, Normele generale de protecția muncii, Norme de protecția muncii specifice - zidării, montaj prefabricate, finisaje, cofraje etc, Normele de medicina muncii, Regulamentul muncii în construcții aprobat de MLPAT etc).

6.1.6 Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului.

6.1.7 Executantul are obligația să pună la dispoziția beneficiarului datele furnizate de producător referitor la modalitatea de curățare și întreținere a finisajelor.

6.1.8 Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni) și va semnală din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini.

6.2 Materiale

Toate materialele vor fi utilizate în lucrare numai după ce, în prealabil, s-a verificat că au fost livrate cu certificate de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor în vigoare, să fie agrementate tehnic.

7. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU

7.1 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii.

7.2 Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

7.3 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, manipularea materialelor de construcții.

8. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

8.1 Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu Graficul de execuție și cu cerințele prezentului Caiet de sarcini.

9. PREZENTAREA OFERTEI

9.1 Limba de redactare a ofertei este limba română.

10. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICE

10.1 Oferta tehnică va conține Graficul de execuție a întregii lucrări, grupat pe categorii de lucrări.

10.2 Propunerea tehnică va fi structurată conform caietului de sarcini și va fi însoțită de un memoriu tehnic în care se va descrie, în ordinea operațiunilor executate, tehnologia și metodele folosite pentru realizarea lucrării, care trebuie să fie cel puțin la nivelul specificat de producătorii materialelor.

10.3 Totodată, în memoriul tehnic, se vor specifica materialele folosite cu menționarea caracteristicilor tehnice ale acestora, cantitatea de amorsă utilizată/mp și alte detalii pe care ofertanții le consideră semnificative.

10.4 Totodată facem mențiunea că devizele de lucrări trebuie separate pentru fiecare tip de lucrare în parte, iar valoarea totală a lucrării va cuprinde un centralizator general, cu valoarea cumulată, inclusiv calculul cheltuielilor privind transportul și cheltuielile către stat, indirecte și profit.

10.5 Ofertanții vor include în devizele oferta și următoarele elemente: sisteme de protejare pe perioada efectuării lucrărilor, transportul materialelor și molozului.

10.6 Termenul pentru execuția lucrărilor – maximum 20 zile calendaristice, iar în acest sens ofertanții vor prezenta un grafic de execuție, cu menționarea timpilor de execuție pentru fiecare locație.

11. CONȚINUTUL OFERTEI FINANCIARE

11.1 Autoritatea contractantă solicită ofertanților completarea următoarelor formulare (fără format impus) adaptate la obiectivele descrise în Caietul de sarcini:

- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări;

- Lista cantităților de lucrări, pe categorii de lucrări;

11.2 Prețul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităților de lucrări va fi corelat cu specificațiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de sarcini pe specialități, astfel încât fiecare ofertant va ține seama la alegerea prețului ca fiecare material să

corespundă cerințelor de calitate descrise în cadrul fișelor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice.

11.3 Propunerea financiară va fi structurată separat, pentru fiecare lucrare în parte, precum și cheltuielile indirecte și profitul.

11.4 Datele privind propunerea financiară ale ofertanților vor fi cuprinse în Formularul de ofertă.

12. PERIOADA DE EXECUȚIE - Termenul de execuție și predare a lucrării: 20 de zile de la semnarea Contractului de execuție.

13. RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRARILOR

13.1 Recepția, în faza finală a lucrărilor executate, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor legale, de către beneficiar, în prezența prestatorului și se va încheia un PVR. Nu se accepta recepții parțiale.

13.2 În termen de 5 zile de la terminarea lucrărilor, prestatorul are obligația să prezinte situațiile de lucru.

13.3 Garanția pentru lucrările executate este de 24 luni.

14. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen de 30 zile de la recepția lucrării, pe baza următoarelor documente: factura în original emisă de executant însoțită de procesul-verbal de recepție la terminarea lucrării.

15. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Oferta trebuie tipărită sau scrisă cu cerneală neradiabilă și semnată de reprezentantul autorizat al ofertantului. În cazul documentelor emise de organisme oficiale abilitate în acest sens, acestea trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

Propunerea tehnică și propunerea financiară, însoțite de Formularul de ofertă se vor introduce în plic. Oferta astfel alcătuită va fi depusă la secretariatul spitalului orășenesc CERNAVODA, str. GHE.DOJA, nr. 1A, jud. CONSTANTA însoțită de Scrisoarea de înaintare

16. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTEI: 28.02.2020 ora 14:00

17. POSIBILITATEA RETRAGERII SAU MODIFICĂRII OFERTEI

Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage oferta numai până la de **28.02.2020, ora 14:00**, data limită stabilită pentru depunerea ofertei.

18. DESCHIDEREA OFERTELOR : 28.02.2020, ora 14:00

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul CERNAVODA, str. GHE.DOJA, nr. 1A, jud. CONSTANTA

19. OFERTE ÎNTÂRZIATE

Ofertele întârziate sunt cele care au fost depuse după data și ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunțul de participare.

20. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - Prețul cel mai scăzut

În situația în care ofertanții au propunerea financiară identică, departajarea se face în funcție de durata de garanție, durata cea mai mare de garanție asigurând întâietate.

Justificarea duratei de garanției se va face de către ofertanți prin prezentarea de documente autentice eliberate de producătorii/ distribuitorii de materiale, semnate și ștampilate.. Nu vor fi luate în considerare documentele copiate de pe internet.

21. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

21.1 Ajustarea prețului contractului NU se permite.

21.2. Garanția de bună execuție este de 5 % din valoarea fără TVA a lucrărilor executate, prin rețineri din facturile decontate executantului. Garanția de bună execuție va fi virată într-un cont de garanție ce va fi deschis de către operatorul economic și va fi comunicat, în scris, autorității contractante, înainte de inițierea semnării contractului.

MANAGER
Ec. SPONGICHE MARIUS



Director financiar contabil,
Ec. Copilu Ciprian-Viorel

Birou achizitii,
Neamtu Nicoleta

Intocmit,
Comp.Tehnic-Administrativ
Jr.Cocor Laura