



Cernavoda, str. Gheorghe Doja nr. 1A judetul Constanta; cod postal 905200; CUI 4304754; Telefon/fax Secretariat: 0241 236460 Telefon fisier: 0241 237812; e-mail: spitalcernavoda@yahoo.com ; www.spitalul-cernavoda.ro ; Operator de date Numar Registrul General 37840 ; SR EN ISO 9001:2015 Certificat nr.: 16528 C (Editia 2 Revizia 2 04.11.2019)

## ANUNT



Spitalul Orasenesc Cernavoda solicita oferte pentru incheierea unui contract de lucrari pt executie si montare tamplarie PVC conform caiet de sarcini atasat.

Doritorii vor depune oferta la secretariatul Spitalului Orasenesc Cernavoda, str. Gheorghe Doja, nr. 1A .

Termenul de depunere a ofertelor este 15.10.2021, ora 14.00 .

Orice lamuriri se pot solicita la telefon :

- 0736809610 – referent in specialitate Cocor Laura



Manager,

Ec. Sponoche Marius

Intocmit,

Ec. Neamtu Nicoleta - comp. achizitii



Cernavoda, str. Gheorghe Doja nr. 1A judetul Constanta; cod postal 905200; CUI 4304754; Telefon/fax Secretariat: 0241 236460; Telefon fisier: 0241 237812; e-mail: spitalcernavoda@yahoo.com; www.spitalul-cernavoda.ro; Operator de date Sumar Registrul General 37840; SR EN ISO 9001:2015 Certificat nr.: 16528 C (Editia 2 Revizia 2 04.11.2019)



## CAIET DE SARCINI- PENTRU EXECUTIA SI MONTAREA TAMPLARIEI DIN PVC

### I - Prevederi generale

În vederea prevederii corecte de catre unitatile contractante a cerintelor de baza, respectiv a specificatiilor tehnice în cazul lucrarilor sau achizițiilor de tâmplarie termoizolanta din PVC (usi, ferestre si panouri pvc ) - s-a elaborat prezentul caiet de sarcini.

La elaborarea prezentelor specificatii s-au avut în vedere:

#### a) Cerintele esentiale

- rezistenta mecanica si stabilitate a ferestrelor si usilor ca cerinte privind siguranta în exploatare;
- securitate la incendii;
- igiena, sanatate si mediu înconjurator;
- protectie împotriva zgomotului;
- economie de energie si izolare termica.

#### b) Cerintele functionale (arhitectura, de exploatare, durabilitate)

#### c) Cerintele privind fabricarea ferestrelor si usilor

#### d) Cerintele privind punerea în opera.

Specificatiile se refera la ferestre, usi si panouri cu ghiseu si usi obisnuite, montate vertical.

Conditile tehnice prevazute sunt stabilite la nivel minim acceptat, având în vedere cerintele de mai sus si pot fi îndeplinite cu costuri minime.

Autoritatea contractanta, poate solicita conditii superioare celor prevazute, atunci când acestea sunt justificate din punct de vedere tehnic si economic. Nu pot fi impuse alte conditii decât cele prevazute în standardele românesti sau europene în cazul în care acestea nu au fost înca adaptate.

### II - Caiet de sarcini

#### Specificatie tehnica

1. Obiectul: Executie si montaj tâmplarie (panouri cu ghiseu, usi si ferestre ) termoizolanta din PVC conform tabel tâmplarie- COD CPV:44221000-5 ferestre, usi si articole conexe la sediul Spitalului Orasenesc Cernavoda, str. Gheorghe Doja, nr. 1A, Cernavoda, jud. Constanta
2. Valoare estimata: 39.052 lei cu tva inclus
3. Sursa de finantare- bugetul propriu

Prevederi obligatorii:

a) Elementele de tâmplarie trebuie sa prezinte în mod obligatoriu urmatoarele elemente pentru fiecare pozitie:

- forma si dimensiunile exterioare ale tâmplariei vazute din exterior;
- pozitionarea montantilor si a sprosurilor;
- pozitionarea ochiurilor mobile, tipul acestora si sensul de deschidere (spre exterior sau spre interior);
- numarul de bucati din fiecare pozitie;
- suprafata pe bucata si suprafata totala;
- amplasarea (pe fatade si/ sau în planuri pe fiecare nivel al constructiei, pe axe);
- culoarea tâmplariei (alb, colorat, înfoliat imitatie lemn);
- tipul geamului termoizolant (float clar, joasa emisivitate, colorat, reflectorizant, de siguranta, securizat, antiefractie etc.);
- tipul zidariei în care se monteaza tâmplaria (beton, caramida, BCA, metal, lemn);
- tipul glafului exterior (aluminu, tabla galvanizata, marmura, mozaic) si grosimea acestuia;
- înaltimea parapetului;
- tipul pragului în cazul usilor.

b) Sectiune care sa prevada pozitionarea ferestrelor în raport cu suprafata exterioara a zidului si prevederea dimensiunii glafului exterior necesar drenarii apei în exteriorul zidului.

c) Tolerantele la dimensiunile si pozitia golului care trebuie asigurate de constructorul cladirii. Acestea nu trebuie sa fie mai mari de  $\pm 15$  mm fata de dimensiunile nominale. Abaterile de la verticalitate si orizontalitate trebuie sa se încadreze în abaterea dimensionala admisa.

d) Tolerantele de pozitionare a tâmplariei în constructie:

- verticalitate (în planul tâmplariei si perpendicular pe aceasta) 2 mm/m;
- orizontalitate: a) 2 mm pentru latimi de pâna la 1,5 m; b) 3 mm pentru latimi mai mari de 1,5 mm;
- axa tâmplariei fata de axa trasata:  $\pm 5$  mm.

e) Tabel tamplarie necesara:

Panou pvc cu 2 usi incluse	6694 mm x 2590 mm	1 buc
panou pvc	3406 mm x 2470 mm	1 buc
Usa pvc	680 mm x 2460 mm	1 buc
Usa pvc dubla	1190 mm x 2440 mm	2 buc
Usa pvc dubla	1170 mm x 2440 mm	1 buc
usa pvc dubla	1180 mm x 2470 mm	1 buc
usa	680 mm x 2440 mm	3 buc
usa	1020 mm x 2430mm	1 buc
usa	880 mm x 2440 mm	1 buc
usa	980 mm x 2410 mm	1 buc
Fereastră pvc	1780 mm x 2460mm	3 buc

**Persoana de contact : Referent in specialitate Cocor Laura telefon 0736809610**

### **III. Cerințe minime obligatorii ale prestatorului de servicii**

1. Toate elementele de tâmplărie vor fi confecționate din profil PVC cu minim 4 camere ;
2. Armatura de minim 2mm la profilul colorat și 1,5 mm la profilul alb;

3. Toate articolele vor avea culoarea alba ;
4. Sticlă 24 mm geam float de 4 mm, distanțier Al umplut cu silicagel 16 mm, low e 4 mm.
5. Ușile vor fi prevazute cu minim 4 balamale și prag .
6. Usile exterioare vor fi prevazute cu amortizor.
7. Ferestrele vor fi prevazute cu plase pentru insecte.
8. Etanșarea la apă – clasa 7A, conform SREN 12.207 ;
9. Securitatea la incendiu – clasa C (dificil inflamabile) ;
10. Comportare la încărcare cu vânt – clasa C3 ;
11. Permeabilitate la aer – clasa 3 ;
12. Indice de izolare fonică la zgomot – minim 35 db ;
13. Feroneria va avea următoarele caracteristici :
  - rezistență la deschideri (închideri) repetate a ferestrelor de minim 15000 cicluri, conform SREN 12.400 ;
  - silențioasă, reglabilă, ușor manevrabilă, cu închidere în minim trei puncte ;
  - tratată galvanic sau cu protecție provizorie prin zincare, pasivare, cromare, ceruire, etc., cu excepția celor din oțel-inox, aluminiu sau fibră de sticlă.
14. Garanția minimă oferită produselor 2 ani.

#### **IV. Condiții livrare și montaj**

1. Produsele vor fi însoțite de certificate de calitate, certificate de garanție, declarații de conformitate, agremente tehnice și marcaj CE.
2. Prețul ofertat va include măsurători, material, manoperă, transport, montaj .
3. Furnizorul va executa înlăturarea tâmplăriei existente fără costuri suplimentare si cu respectarea normelor de protective a mediului .

#### **V. Criterii de evaluare a ofertelor**

Criterii de de selectie:

- prețul ofertat = 65 %;
- termenul de execuție = 10%;
- garanția lucrărilor executate = 25%.

#### **VI .Perioada de executie**

-termenul de executie si predare a lucrarii este de 7 zile lucratoare de la semnarea contractului

#### **VII.Receptia si garantia lucrarilor**

- receptia, in faza finala a lucrarilor executate, se va realize cu respectarea stricta a prevederilor legale, de catre beneficiar, in prezenta prestatorului si se va incheia un proces verbal de receptie. Nu se accepta receptii partiale.
- garanția pentru lucrarile executate este de 24 luni

### VIII. Garantia de buna executie

-garantia de buna executie este de 5% din valoarea fara tva a lucrarilor executate si va fi virata intr-un cont de garantie ce va fi deschis de catre operatorul economic si va fi comunicat in scris autoritatii contractante sau va fi retinuta din plata efectuata de catre beneficiar in urma finalizarii lucrarii .

**IX. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR :** 15.10.2021, ORA 14.00

### X. POSIBILITATEA RETRAGERII SAU MODIFICARII OFERTEI

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai pana la data de 15.10.2021, ora 14.00 data limita stabilita pentru depunerea ofertei.

**XI. DESCHIDEREA OFERTELOR :** 15.10.2021, ORA 14.30

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Spitalului Orasenesc Cernavoda, strada Gheorghe Doja, nr. 1A .



Director financiar contabil,

Ec. Copilu Ciprian-Viorel

Intocmit,

Comp. Tehnic-Administrativ

Jr. Cocor Laura Iuliana